| | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SELEZIONE PUBBLICA PER "Coordinatore area Controllo organismi sinantropi" (Profilo 2)

11 domande a risposta multipla (barrare la risposta ritenuta esatta)

ESTRATTA

SUSTENIA S.r.1. Via Marzocchi, 16

40017 S.G. PERSICETO (BO)

C.F. e P.IVA 0 2 7 9 6 2 6 1 2 0 0

1) La società Sustenia S.r.l. è:

- a. una società "per azioni"
- b. una società "in house"
- c. una società "mista" pubblico/privato
- 2) Le formiche appartenenti alla specie Crematogaster scutellaris si nutrono di:
 - a. sostanze vegetali
 - b. sostanze zuccherine e insetti
 - c. sostanze in decomposizione
- 3) Quali sono le principali misure per prevenire la resistenza agli insetticidi?
 - a. Alternare i prodotti, utilizzare dosi efficaci, intervenire solo al superamento delle soglie di intervento
 - b. Utilizzare sempre gli stessi insetticidi per avere una maggiore efficacia
 - c. Intervenire chimicamente il più spesso possibile
- 4) Come sverna la Aedes albopictus (zanzara tigre) alle nostre latitudini?
 - a. come uovo
 - b. come larva
 - c. come adulto
- 5) La zanzara comune (*Culex pipiens*) è specie:
 - a. monovoltina
 - b. bivoltina
 - c. polivoltina
- 6) Indica i principali Ditteri ematofagi non Culicidi:
 - a. mosche, mosconi
 - b. Ceratopogonidae, Flebotomidae, Simulidi
 - c. Chironomidi, Tipule, Cecidomidae
- 7) I prodotti microbiologici larvicidi contro le larve di zanzara sono dati da:
 - a. formulati a base di Bacillus thuringiensis tenebrionis
 - b. formulati a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*
 - c. formulati a base di *Bacillus thuringiensis kurstaki*
- 8) le larve delle zecche quante zampe hanno?
 - a. 8
 - b. 6
 - c. 4
- 9) La dose di impiego riportata in etichetta per i prodotti presidio medico chirurgici/biocidi:
 - a. ha valore di legge
 - b. non ha valore di legge
 - c. è utile per gli eventuali controlli eseguiti dalle Ausl
- 10) La sostanza amaricante (denatonio benzoato) presente nelle esche chimiche ratticide serve a:
 - a. esaltare il principio attivo del ratticida
 - b. dissuadere gli animali no target dal mangiare le esche ratticide
 - c. aumentare la persistenza del principio attivo
- 11) Le "ooteche" sono deposte dalle:
 - a. mosche
 - b. blatte
 - c. tignole

3 domande su temi teorico-pratici

| | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| |
|------|
| |
| |
| |

13) Breve descrizione della sorveglianza entomologica per la circolazione virale del WNV e USUTU virus

| | | | | |
|-------|------|-------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ••••• | | ••••• | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SELEZIONE PUBBLICA PER "Coordinatore area Controllo organismi sinantropi" (Profilo 2)

11 domande a risposta multipla (barrare la risposta ritenuta esatta)

- 1) La società Sustenia S.r.l. si occupa tra l'altro di servizi di:
 - a. gestione di sistemi di raccolta rifiuti
 - b. verifica della qualità delle acque
 - c. consulenza in campo agro-ambientale
- 2) Il virus della West Nile è trasmesso da quale insetto:
 - a. Phlebotomus perniciosus
 - b. Culex pipiens
 - c. Culicoides imicola
- 3) in che modo l'uso eccessivo di insetticidi può influire sulla salute umana?
 - a. cibo e acqua sono le principali vie di esposizione e possono causare effetti a lungo termine anche a dosi infinitesimali
 - b. l'uso di insetticidi non ha alcun effetto sulla salute umana
 - c. l'uso di insetticidi può causare solo effetti locali
- 4) Il ciclo biologico delle zanzare attraversa quali fasi?
 - a. uovo-neanide-ninfa-adulto
 - b. uovo-larva-pupa-adulto
 - c. uovo-larva-crisalide-adulto
- 5) Le zanzare sono Ditteri:
 - a. Brachiceri
 - b. Ciclorrafi
 - c. Nematoceri
- 6) Qual è l'importanza di conoscere lo stadio di sviluppo degli insetti dannosi?
 - a. serve a stabilire il momento e il tipo di intervento più adatto
 - b. serve a capire se l'insetto è dannoso o meno
 - c. serve a decidere se fare un trattamento o meno
- 7) Il meccanismo d'azione dei prodotti larvicidi biologici si esplica mediante:
 - a. ingestione
 - b. contatto
 - c. asfissia
- 8) Dove abbiamo maggiori possibilità di trovare la Aedes caspius?
 - a. nei bacini con acqua il cui livello non è soggetto a variazioni
 - b. nei fossi di scolo di reflui urbani
 - c. nei bacini soggetti ad alternanza di periodi di asciutta seguiti da inondazioni
- 9) In quali composti di sintesi si trova il sinergizzante Piperonil butossido?
 - a. prodotti larvicidi biologici contro le zanzare
 - b. prodotti repellenti contro zanzare e altri insetti
 - c. prodotti piretroidi e piretrine
- 10) Cos'è il comportamento "tigmotattico" nei roditori?
 - a. la capacità di fiutare un pericolo
 - b. la capacità di camminare a contatto con le pareti
 - c. la capacità dei maschi di mettere in atto particolari rituali di corteggiamento
- 11) In una cucina è più facile trovare:
 - a. Blattella germanica
 - b. Blatta orientalis
 - c. Harpalus rufipes

3 domande su temi teorico-pratici Il ruolo dei cittadini nella prevenzione delle infestazioni di zanzare

| | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

13) Si descrivano le specie di zanzara maggiormente presenti nella Pianura Padana.

| | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SELEZIONE PUBBLICA PER "Coordinatore area Controllo organismi sinantropi" (Profilo 2)

11 domande a risposta multipla (barrare la risposta ritenuta esatta)

- 1) Gli attuali soci di Sustenia S.r.l. sono:
 - a. Unione di Comuni e Comuni
 - b. Comuni
 - c. Città Metropolitana e Comuni
- 2) La malaria è una malattia infettiva causata da
 - a. un batterio
 - b. un protozoo
 - c. un virus
- 3) Tra i fattori di seguito elencati, quale è il più influente nel guidare le zanzare verso il loro ospite?
 - a. la temperatura corporea
 - b. il colore della pelle
 - c. la composizione del sudore della pelle
- 4) Per esaltare la capacità di un insetticida piretroide, alla molecola si aggiunge:
 - a. un sinergizzante
 - b. un solvente
 - c. si aumenta la dose d'impiego
- 5) Le zanzare sono caratterizzate da uno sviluppo:
 - a. olometabolo
 - b. eterometabolo
 - c. sviluppo diretto
- 6) la zanzara Anopheles maculipennis depone le uova:
 - a. sul terreno umido
 - b. sulla superficie dell'acqua raggruppate insieme
 - c. sulla superficie dell'acqua singolarmente e galleggianti
- 7) La Leismaniosi è trasmessa da:
 - a. pappataci
 - b. zecche
 - c. culicoidi
- 8) Quale classe di formulati larvicidi svolgono la loro azione alterando le funzioni fisiologiche della muta e della metamorfosi?
 - a. i formulati a base di *Bacillus thuringiensis*
 - b. i piretroidi
 - c. i regolatori di crescita (IGR)
- 9) Per aumentare l'efficienza abbattente di un insetticida aereo quale strumento bisogna utilizzare?
 - a. la lancia ad alta pressione
 - b. il cannone
 - c. il nebulizzatore a Basso Volume
- 10) Cosa vuol dire la "neofobia" nei ratti?
 - a. la diffidenza per gli individui di famiglie diverse
 - b. la paura degli spazi aperti
 - c. diffidenza o paura nei confronti di oggetti o situazioni nuove nel loro ambiente
- 11) Quale specie di calabrone è considerata alloctona:
 - a. Vespa crabro
 - b. Vespa orientalis
 - c. Vespa velutina

3 domande su temi teorico-pratici

| eve descrizione del protocollo operativo da attuarsi nella gestione delle emergenze sanitarie da Chikungunya, Dengue e Zika. | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |